



Groundwork

Cone Crushers

Lorem ipsum



As POLYGONMACH, we prefer and use worldwide known, top quality METSO or SANDVIK brand cone crushers in our stationary and mobile crushing plants.

This helps us to our clients in terms of operation, maintenance and spare part finding from any market easily.

Our company equips METSO or SANDVIK brand cone crushers with a steel construction chassis, platforms, steel legs and electric motors.

You can see the general layout, transport information and photos of our cone crushers by clicking the related tabs and you can request a quotation by clicking REQUEST A QUOTE tab.



En tant que POLYGONMACH, nous préférons et utilisons des concasseurs à cône de marque METSO ou SANDVIK de renommée mondiale et de qualité supérieure dans nos installations de concasseur fixes et mobiles.

Cela nous aide à nos clients en termes d'exploitation, de maintenance et de recherche de pièces de rechange sur tous les marchés.

Notre société équipe les concasseurs à cône de marque METSO ou SANDVIK d'un châssis de construction en acier, de plates-formes, de pieds en acier et de moteurs électriques.

Vous pouvez voir la présentation générale, les informations de transport et les photos de nos concasseurs à cône en cliquant sur les onglets correspondants. Vous pouvez également demander un devis en cliquant sur DEMANDER UN onglet DEVIS.



Size / Taille	HP100	HP200	HP300	HP400	HP500	HP800
Crusher Complete <i>Concasseur Complet</i>	5.400 kg 11.900 Lbs	10.400 kg 22.960 Lbs	15.810 kg 33.490 Lbs	23.000 kg 50.600 Lbs	33.150 kg 73.000 Lbs	68.650 kg 151.200 Lbs
Bowl, Bowl Liner, Adj, Cap, Hoppe <i>Bol, doublure de bol, Adj, Cap, Hoppe</i>	1.320 kg 2.910 Lbs	2.680 kg 5.915 Lbs	3.525 kg 7.765 Lbs	4.800 kg 10.575 Lbs	7.200 kg 15.800 Lbs	17.350 kg 38.220 Lbs
Head Mantle And Feed Plate <i>Tête de moine et assiette</i>	600 kg 1.325 Lbs	1.2000 kg 2.650 Lbs	2.060 kg 4.550 Lbs	3.240 kg 7.130 Lbs	5.120 kg 11.280 Lbs	10.800 kg 23.790 Lbs
Maximum Recommend Power <i>Puissance maximale recommandée</i>	90 Kw 125 HP	132 Kw 200 HP	200 Kw 300 HP	315 Kw 400 HP	355 Kw 500 HP	600 Kw 800 HP
Countershaft Speed-rpm <i>Vitesse de rotation du compteur</i>	750-1200	750-1200	700-1200	700-1000	700-950	700-950